




Спецификации  
фасадных материалов и  
элементов заполнения проемов


Дом 16. Секция 2

## Список листов

№	Наименование	Примечание
1	Спецификация окон	
2	Спецификация витражей, дверей, вент. Решеток	и др. фасадных элементов
3	Схема окон и спец-ия фасадных мат-лов	
4	Лоджии	
5	1ый этаж	


Согласовано				Заказчик: Speech	Спецификации		
Г А П							
				Список листов	Стадия	Лист	Листов
Г И П				Дом 16. Секция 2	Р	0	
Разраб.	Р. Салимов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
Проверил	М. Мартынов						

Вид на окна снаружи




Спецификация окон




№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
1	Ок-1	60	3.26	195.60	
2	Ок-2	44	2.60	114.40	
3	Ок-3	13	1.27	16.51	
4	Ок-4	8	1.27	10.16	Предел огнестойкости ЕИ45
5	Ок-5	5	2.60	13.00	Предел огнестойкости ЕИ45
6	Ок-6	13	3.16	41.08	Однокамерный ст. пакел
7	Ок-7	13	3.75	48.75	Однокамерный ст. пакел
8	Ок-7а	13	3.75	48.75	Однокамерный ст. пакел
9	Ок-8	1	3.00	3.00	
10	Ок-9	2	6.27	12.54	
11	Ок-10	1	9.47	9.47	
12	Ок-11	1	4.14	4.14	
13	Ок-12	1	1.80	1.80	Включая решетку
14	Ок-13	1	3.28	3.28	Включая решетку
15	Одд-1	13	3.68	47.84	
16	Одд-2	13	3.51	45.63	
17	Одд-2а	13	3.51	45.63	
ИТОГО:		215		661.60	




Примечания:

- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
- Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
- Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
- Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
- Узлы крепления оконных блоков, витражей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
- Все оконные блоки имеют двухкамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оговоренных в спецификации окон.






Согласовано					Заказчик: Speech  Дом 16. Секция 2  Спецификация окон  Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			Спецификации		
Г А П										
Г И П										
Разраб.	Р. Галимов									
Проверил	М. Мартынов							КАРИАТИДА		






Спецификация дверей, витражей и вент. решеток


№	Марка	Кол-во шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Двери	1 Д-1	1	2,46	2,46	
	2 Д-2	1	4,81	4,81	Витражная система
	3 Д-3	1	5,48	5,48	
Витражи	4 Д-4	2	4,72	9,44	
	5 Вм-1	1	4,75	4,75	
	6 Вм-2	1	16,77	16,77	
7 Вм-3	1	22,85	22,85		
8 Вм-4	1	4,93	4,93		
9 Вм-5	1	10,00	10,00		
Вент. Решетки	10 Рш-1	13	3,35	43,55	с окрыданием
	11 Рш-2	13	4,28	55,64	с окрыданием
	12 Рш-3	13	1,57	20,41	
	13 Рш-4	26	1,87	48,62	
	14 Рш-5	1	7,84	7,84	
	15 Рш-6	1	5,94	5,94	
	16 Рш-7	1	5,61	5,61	съемная
	17 Рш-8	1	3,17	3,17	
ИТОГО:		79		272,30	



Примечания:


- \* – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
- \*\* – Размер записан от уровня подвесного потолка.
- 1. Данные лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- 2. Все двери, витражи и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей , за исключением оговоренных, по схеме расположения элементов заполнения проемов.
- 3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на стройплощадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
- 4. Шпиховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.
- 5. Шаг ламелей и их тип должен удовлетворять требования к вентилирующей системе.
- 6. Сторону и тип открывания необходимо согласовать с архитектором.
- 7. Все двери и витражи имеют однокамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оговоренных в спецификации.
- 7. В наружных дверях применять пелли с креплением в паз.

Согласовано				Заказчик: Speech			Спецификации		
Г А П									
Г И П				Дом 16. Секция 5			Смодия	Лист	Листов
Разраб.	Р. Галимов			Спецификация витражи, двери и решетки			Р	2	
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			КАРИАТИДА		
									



Спецификация фасадных материалов

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Кассеты из алюминиевого листа 2мм	530	Архитектурные элементы
	Кассеты из алюминиевого листа	89	Облицовка 1го этажа
	Теплоизоляционный фасад с тонким штукатурным слоем	1115	Фасад
		250 / 71,5	Лоджии / Тамбуры
	Натуральный камень	30	Цоколь
	Подшивной потолок	12	Входная группа и козырьки
	Алюм. рамка вокруг окна	270 м	Периметр рамок



Спецификация окон\*\*

Элемент	Шт
Ок-1	60
Ок-2	44
Ок-3	13
Ок-4	8
Ок-5	5
ВСЕГО	130

Спецификация элементов

Элемент	Шт
Лж-1	13
Лж-2	13
ВСЕГО	26

Обозначения:



—Алюминиевая рамка вокруг окна.  
(сечение рамки см. узлы)



Примечания:

\*\* – За исключением лоджий и цокольного этажа см. лист 4, 5  
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.



Согласовано			
Г А П			
Г И П			
Разраб.	Р. Салимов		
Проверил	М. Мартынов		

Заказчик: Speech			
Дом 16. Секция 2		Стадия	Лист
Схема окон и спецификации		Р	3
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадное, д. Марьино			

Лоджия тип 1



Лоджия тип 2



Спецификация окон и  
оконно дверных блоков


Элемент	Кол-во, шт.	на все
Ок-6	1	13
Ок-7	1	13
Ок-7а	1	13
Одд-1	1	13
Одд-2	1	13
Одд-2а	1	13
ИТОГО:		78

Спецификация вент. решеток

Элемент	Кол-во, шт.	на все
Рш-1	1	13
Рш-2	1	13
Рш-3	1	13
Рш-4	2	26
ИТОГО:		65



Примечания:  
\* -Поручень крепится к оконной раме.

Согласовано						
Г А П						
Г И П						
Разраб.	Р. Галимов					
Проверил	М. Мартынов					
Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино						
Заказчик: Sreesth			Спецификации			
Дом 16. Секция 2			Смодия	Лист	Листов	
Лоджии. Спецификации			Р	4		
КАРИАТИДА						



Вент. решетка в составе окна

Вент. решетка в составе окна



Спецификация окон и дверей



Элемент	Кол-во, шт.
Ок-8	1
Ок-9	2
Ок-10	1
Ок-11	1
Ок-12	1
Ок-13	1
Д-1	1
Д-2	1
Д-3	1
Д-4	2
ИТОГО:	12

Спецификация витражей

Элемент	Кол-во, шт.
Вм-1	1
Вм-2	1
Вм-3	1
Вм-4	1
Вм-5	1
ИТОГО:	5

Спецификация решеток

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-5	1
Рш-6	1
Рш-7	1
Рш-8	1
ИТОГО:	4

Согласовано				Заказчик: Speech					Спецификации					
Г А П									Дом 16. Секция 2 1ый этаж. Спецификации			Стадия	Лист	Листов
Г И П												Р	5	
Разраб.	Р. Салимов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино					КАРИАТИДА 					
Проверил	М. Мартынов	