




Спецификации
фасадных материалов и
элементов заполнения проемов

Дом 16. Секция 7

Список листов






№	Наименование	Примечание
1	Спецификация окон	
2	Спецификация витражей, дверей, вент. Решеток	и др. фасадных элементов
3	Схема окон и спец-ия фасадных мат-лов	
4	Окна. Детали	
5	Лоджии	
6	1ый этаж	

Согласовано				Спецификации			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 16. Секция 7			
Г И П							
Разраб.	Р. Салимов				Стадия	Лист	Листов
Проверил	М. Мартынов				Р	0	
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
				ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРИАТИДА 			

Вид снаружи

Встроенная в гверной блок
вент. решетка

Тепловая загрузка




Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Двери					
1 Д-1		1	3.78	3.78	
2 Д-2		1	3.06	3.06	
3 Д-3		1	3.02	3.02	
4 Д-4		1	3.15	3.15	
5 Д-5		1	1.84	1.84	металлическая
6 Д-6		1	2.53	2.53	металлическая
Выпиржу					
7 Вм-1		1	7.54	7.54	
Вентл. Решетки					
8 Рш-1		51	1.52	77.52	
9 Рш-2		1	3.47	3.47	
10 Рш-3		1	3.55	3.55	
Дерождения					
11 Dzp-1		72	0.68	48.96	
12 Dzp-1a		67	0.68	45.56	
13 Dzp-2		20	0.34	6.80	
14 Dzp-2a		18	0.34	6.12	
15 Dzp-3		13	0.58	7.54	
16 Dzp-3a		12	0.58	6.96	
17 Dzp-4		13	0.34	4.42	
18 Dzp-4a		12	0.34	4.08	
19 Dzp-5		13	0.32	4.16	
20 Dzp-6		13	0.66	8.58	
ИТОГО:				252.60	


Примечания:

- * - Съемная вентл. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
- ** - Размер зависит от уровня подвешенного потолка.
- 1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- 2. Все двери, выпиржу и вентл. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей , за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
- 3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
- 4. Шпирховка в вентл. решетках показывает направление расположения ламелей.
- Шаг ламелей и их тип должен удоблетворять требования к вентилирующей системе.
- 5. Все двери и выпиржу имеют одинаковый стеклянный пакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла.
- 6. В наружных дверях применять пенли с креплением в поз.
- 7. Размеры ограждений под французский балкон требуют дополнительного уточнения.

Согласовано				Спецификация		
Г А П						
				Заказчик: Sreesth		
Г И П				Дом 16. Секция 7		
Разраб.	Р. Галимов			Спецификация выпиржу, двери и решетки		
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино		
				КАРИАТИДА		





7



Спецификация фасадных материалов

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Стеклофибробетонные панели	1768	Фасады
	Стеклофибробетонные панели	138	Проезд в осях 20 ₁ - 21 ₁
	Подшивной потолок	11	Входная группа, козырьки
	Подшивка	68	Проезд в осях 20 ₁ - 21 ₁
	Теплоизоляционный фасад с тонким штукатурным слоем	475	Лоджии
		10	Тамбуры

16. Секция 7



Спецификация окон**

Спецификация элементов



Элемент	Шт
Ок-1	20
Ок-2	18
Ок-3	7
Ок-4	6
Ок-5	25
Ок-6	12
Ок-7	13
Ок-8	13
Ок-9	13
ВСЕГО	127

Элемент	Шт
Лж-1	7
Лж-2	6
Лж-3	7
Лж-4	6
Лж-5	6
Лж-6	6
ВСЕГО	38

Примечания:
** -За исключением лоджий и 1го этажа см. лист 5...6
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Согласовано				Заказчик: Speech			
Г А П							
Г И П				Дом 16. Секция 7	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Р. Салимов			Схема окон и спецификации	Р	3	
Проверил	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино	<div>ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРИАТИДА</div>		
					Масштаб 1:50		

Детальный вид на окна




Спецификация вент. решеток и
осграждения под франц. балкон

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-1*	13
Озр-1	52
Озр-1а	49
Озр-2	20
Озр-2а	18
Озр-3	13
Озр-3а	12
Озр-4	13
Озр-4а	12
Озр-5	13
Озр-6	13
Итого:	228


Примечания:
*-Решетка крепится к оконной раме.

Составлено						Заказчик: Speech	Спецификация		
Г А П									
Г И П									
Разраб.	Р. Галимов								
Проверил	М. Мартынов					Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино	Дом 16. Секция 7 Окна. Детали		
							Смодия	Лист	Листов
							Р	4	
							КАРИАТИДА		


ПЖ-1




ПЖ-2




ПЖ-3








ПЖ-4



ПЖ-5



ПЖ-6





Элемент	Кол-во, шт.
Ок-10	20
Ок-11	18
Одд-1	13
Одд-1а	12
Одд-2	13
ИТОГО:	76




Элемент	Кол-во, шт.
Рш-1*	38
Озр-1	20
Озр-1а	18
ИТОГО:	76

Спецификация окон

Спецификация вент. решеток и ограждения под франц. балкон

Примечания:
* - Решетка крепится к оконной раме.

Составлено					Заказчик: Speech	Спецификация		
Г А П								
Г И П								
Разраб.	Р. Салимов							
Проверил	М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино	КАРИАТИДА		



Спецификация окон и витражей

Элемент	Кол-во, шт.
Ок-12	4
Вм-1	1

Спецификация дверей

Элемент	Кол-во, шт.
Д-1	1
Д-2	1
Д-3	1
Д-4	1
Д-5	1
Д-6	1
ИТОГО:	6

Спецификация вент. решеток

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-2	1
Рш-3	1

Согласовано			
Г А П			
Г И П			
Разраб.	Р. Салимов		
Проверил	М. Мартынов		

Заказчик: Speech

Спецификации

Дом 16. Секция 7
1ый этаж. Спецификации

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Жилая застройка по адресу:
Московская область, Красногорский район,
с/п Отрадненское, д. Марьино

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
КАРИАТИДА