



Спецификации  
фасадных материалов и  
элементов заполнения проемов

Дом 16. Секция 1.3

## Список листов



№	Наименование	Примечание
1	Список листов	
2	Схема окон и спецификации	
3	Спецификация окон	
4	Спецификация балконов	
5	Спецификация вентрешеток	
6	Спецификация лоджий	
7	Спецификация Витражей	

Согласовано				АР/Узлы			
Г А П							
				Заказчик: Speech			
				Список листов Дом 16. Секция 1.3	Стадия	Лист	Листов
Г И П					Р	1	
Разраб.	Р. Салимов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
Проверил	М. Мартынов						

Спецификация элементов\*


№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	3	7,1	21,3	
2	ОК-2	1	2,6	2,6	
3	ОК-3	1	2,5	2,5	
4	ОК-4	2	4,4	8,8	
5	ОК-5	2	12,4	24,8	
6	ОК-6	9	8,1	72,9	
7	ОК-7	2	2,9	5,8	
8	ОК-8	1	1,6	1,6	
9	ОК-9	10	4,5	45	
10	ОК-10	1	2,7	2,7	
11	Ок-11	1	5,3	5,3	
12	Ок-12	1	3,3	3,3	
13	Ок-13	1	13,1	13,1	
14	Ок-14	1	2	2	
15	Ок-15	1	1,9	1,9	
16	ОК-16	1	5,2	5,2	
17	ОК-17	1	3,3	3,3	
18	ОК-18	1	4,7	4,7	
19	ОК-19	4	6,8	27,2	
Итого		44		250,7	
Балконы					
19	Бк-1	6	9,7	58,2	
20	Бк-2	2	9,9	19,8	
21	Бк-3	5	12,5	62,5	
22	Бк-4	2	18	36	
23	Бк-5	1	15,2	15,2	
24	Бк-6	4	10,9	43,6	
25	Бк-7	2	13,7	27,4	
Итого		21		262,7	
Лоджии					
26	Лж-1	20	7,4	148	однокамерный стеклопакет
27	Лж-2	2	2,7	5,4	однокамерный стеклопакет
28	Лж-3	2	4,8	9,6	однокамерный стеклопакет
Итого		24		163	
Витражи					
29	Вт-1	1	23,5	23,5	
30	Вт-2	1	4,4	4,4	
31	Вт-3	1	42,6	42,6	
32	Вт-4	1	3,8	3,8	
Итого		4		74,3	
Вентрешетки					
33	Рш-1	8	5,3	42,4	темных тонов
34	Рш-2	12	5,3	63,6	светлых тонов
35	Рш-3	2	1,9	3,8	темных тонов
36	Рш-4	2	3,5	7	темных тонов
37	Рш-5	1	4,5	4,5	светлых тонов
38	Рш-6	1			в составе Вт-1
39	Рш-7	1	5,9	5,9	темных тонов
40	Рш-8	1	5,4	5,4	темных тонов
41	Рш-9	1	4,3	4,3	темных тонов
Итого		29		136,9	
Итого:		122		740,9	

1.3





Спецификация

Обозначение	Материал обли
	Вентилируемый фасад "МА фактура "под дерево"
	Вентилируемый фасад LTM, имитирующий естественн
	Вентилируемый фасад LTM, имитирующий естественн
	Балконная вентиляционна: темных тонов
	Балконная вентиляционна: светлых тонов
	Навесные балконы- декор
	Цоколь
	Внутренняя отделка лоджий



цтовки	Объем, м2	Примечание
X" панели,	151,2	
1, окрашенный в массу, ый камень	1050	
1, окрашенный в массу, ый камень	155	
я решетка	70	
я решетка	85	
ативные панели	122	
	31	
i и тамбуров	470	

\* – Площади и элементы расположенные на фасаде внутренние элементы см. лист 3  
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.




Согласовано				Заказчик: Speech				Спецификации		
Г А П										
				Дом 16. Секция 1.3 Схема окон и спецификации				Стадия	Лист	Листов
Г И П								Р	2	
Разраб.	А. Каштанов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино						
Проверил	М. Мартынов									

A3

Вид на окна снаружи


Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Оконные блоки					
1	ОК-1	3	7,1	21,3	
2	ОК-2	1	2,6	2,6	
3	ОК-3	1	2,5	2,5	
4	ОК-4	2	4,4	8,8	
5	ОК-5	2	12,4	24,8	
6	ОК-6	9	8,1	72,9	
7	ОК-7	2	2,9	5,8	
8	ОК-8	1	1,6	1,6	
9	ОК-9	10	4,5	45	
10	ОК-10	1	2,7	2,7	
11	ОК-11	1	5,3	5,3	
12	ОК-12	1	3,3	3,3	
13	ОК-13	1	13,1	13,1	
14	ОК-14	1	2	2	
15	ОК-15	1	1,9	1,9	
16	ОК-16	1	5,2	5,2	
17	ОК-17	1	3,3	3,3	
18	ОК-18	1	4,7	4,7	
19	ОК-19	4	6,8	27,2	
Итого		40		250,7	





- Примечания:**
- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
  - Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
  - Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
  - Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
  - Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
  - Узлы крепления оконных блоков, витражей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
  - Все оконные блоки имеют двуккамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла за исключением озоборенных в спецификации окон.

Согласовано			Заказчик: Sreesth			Спецификации		
Г А П								
Г И П								
Разраб.			А. Кашинов			Дом 16. Секция 1,3 Спецификация окон		
Проверил			М. Мартынов					
						Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино		
						КАРИАТИДА		





№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Балконы					
1	БК-1	6	9,7	58,2	
2	БК-2	2	9,9	19,8	
3	БК-3	5	12,5	62,5	
4	БК-4	2	18	36	
5	БК-5	1	15,2	15,2	
6	БК-6	4	10,9	43,6	
7	БК-7	2	13,7	27,4	
Итого		21		262,7	



Составлено				Заказчик: Speech				Спецификации				
Г А П												
Г И П				Дом 16. Секция 1,3				Смодуль			Лист	Листов
Разработ. А. Кашманов				Спецификация балконов				Р			4	
Проверил М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино				Утверждено: <b>КАРИАТИДА</b>				


Спецификация

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Вентрешетка					
1	РШ-1	8	5,3	42,4	темных тонов
2	РШ-2	12	5,3	63,6	светлых тонов
3	РШ-3	2	1,9	3,8	темных тонов
4	РШ-4	2	3,5	7	темных тонов
5	РШ-5*	1	4,5	4,5	светлых тонов
6	РШ-6	1			в составе Вм-1
7	РШ-7	1	5,9	5,9	темных тонов
8	РШ-8	1	5,4	5,4	темных тонов
9	РШ-9*	1	4,3	4,3	темных тонов
Итого		29		136,9	



Примечания:


- \* – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
- 1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- 2. Шпиховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.
- Шаг ламелей и их тип должен удовлетворять требования к вентиляционной системе.
- 3. Конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу.
- Сторону и тип открывания необходимо согласовать с архитектором.

Согласовано					Спецификации		
Г А П							
Г И П							
Разраб.	А. Каштанов						
Проверил	М. Мартынов				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино		
Заказчик: Sreesth					Дом 16. Секция 1,3		
					Спецификация вентрешеток		
					Стация	Лист	Листов
					Р	5	
					КАРИАТИДА		

Вид на лоджу снаружи

Спецификация


№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Лоджи					
1	Лж-1	20	7,4	148	однокамерный стеклопакет
2	Лж-2	2	2,7	5,4	однокамерный стеклопакет
3	Лж-3	2	4,8	9,6	однокамерный стеклопакет
Итого		24		163	



Д-1



Спецификация отдельных стоящих конструкций

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2
Дверной блок				
1	Д-1	24	3,3	79,2
Итого		24		79,2




Примечания:

1. Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.

Согласовано					Спецификация		
Г А П							
Заказчик: Speech							
Г И П							
Разраб.	А. Каштанов				Дом 16. Секция 1,3 Спецификация лоджий		
Проверил	М. Мартынов						
					Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино		
					КАРИАТИДА 		




## Вид на вимражу шарџу





№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
Выпущено					
1	Вм-1	1	23,5	23,5	
2	Вм-2	1	4,4	4,4	
3	Вм-3	1	42,6	42,6	
4	Вм-4	1	3,8	3,8	
Итого		4		74,3	

Спецификация



Примечания:

1. Даны́й лист смотреть совме́стно с планами, фасадами и узлами.
2. Все д́вери, витражи и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением оговоренных, по схемам расположения элементов заполнения проемов.
3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на стройплощадке и привести к корректной размеров фасадных элементов.
6. Все д́вери и витражи имеют одинаковый стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла.
7. В наружных д́верях применять петли с креплением в паз.

Согласовано						Заказчик: Speech	Спецификации		
Г А П									
Г И П									
Разраб.	А. Кашманов								
Проверил	М. Мартынов					Жизня застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино	КАРМАТИДА 		
						Дом 186. Секция 1,3	Смодия	Лист	Листов
						Спецификация Виражей	Р	7	