


Спецификации
фасадных материалов и
элементов заполнения проемов


Дом 16. Секция 10

Список листов

№	Наименование	Примечание
1	Спецификация окон	
2	Спецификация витражей, дверей, вентрешеток	и др. фасадных элементов
3	Схема окон и спец-ия фасадных мат-лов	
4	Лоджии	
5	1ый этаж	

Согласовано				Заказчик: Speech				АР/Узлы		
Г А П										
				Список листов Дом 16. Секция 10				Стадия	Лист	Листов
Г И П								Р	0	
Разраб.	Г. Федоренко			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино				КАРИАТИДА		
Проверил	М. Мартынов									

Вид на окна снаружи







Спецификация окон

№	Марка	Кол-во, шт	Площадь, м2	Общая пл., м2	Примечание
1	Ок-1	84	3.26	273.84	
2	Ок-2	33	2.60	85.80	
3	Ок-3	13	1.27	16.51	
4	Ок-4	26	1.96	50.96	Однокамерный ст. пакет
5	Ок-5	1	2.85	2.85	
6	Ок-6	26	2.38	61.88	Однокамерный ст. пакет
7	Ок-7	13	3.75	48.75	Однокамерный ст. пакет
8	Ок-7а	13	3.75	48.75	Однокамерный ст. пакет
9	Ок-8	2	3.00	6.00	
10	Ок-9	1	3.84	3.84	
11	Ок-10	1	2.59	2.59	
14	Одд-1	13	3.22	41.86	
15	Одд-1а	13	3.22	41.86	
16	Одд-2	13	3.63	47.19	
17	Одд-2а	13	3.63	47.19	
ИТОГ О:		265		779.87	

Примечания:

- Общие указания к проектированию оконных блоков, витражей и дверей см. лист "Общие данные" в разделе АР/Узлы.
- Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
- Все оконные блоки выполняются фирмой-изготовителем в алюминиевых переплетах (по согласованию с заказчиком возможна замена на пластиковые) по схеме расположения элементов заполнения проемов.
- Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров оконных блоков.
- Любые изменения оконных блоков должны быть согласованы с главным архитектором проекта.
- Узлы крепления оконных блоков, витражей и жалюзийных решеток в наружных стенах разработаны в отдельном проекте.
- Все оконные блоки имеют двухкамерный стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оговоренных в спецификации окон.

Согласовано				Спецификация			
Г А П							
				Заказчик: Sreesth			
Г И П				Дом 16. Секция 10 Спецификация окон			
Разраб.	Г. Федоренко						
Проверил	М. Мартынов						
				Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отрадненское, д. Марьино			
				КАРИАТИДА			





№	Модка	Кон-бо, мм	Площадь, м ²	Объём п.п., м ³	Примечание
Дверь	1 Д-1		3,07		6,14
	2 Д-1а		3,07		3,07
	3 Д-2		2,98		2,98
	4 Д-3		2,98		2,98
	5 Д-4		3,36		3,36
	6 Д-5		5,66		5,66
	7 Д-6		5,66		5,66
	8 Д-7		2,98		2,98
Внутрен.	9 Вм-1		6,69		6,69
	10 Вм-2		6,88		6,88
	11 Вм-3		6,88		6,88
Вент. Решетки	12 Рв-1		1,61		4,186
	13 Рв-2		4,28		55,64 с окрыбанием
	14 Рв-3		1,20		3,120
	15 Рв-4		1,87		48,62
	16 Рв-5*		3,09		3,09 с вентилятором
	17 Рв-6*		3,35		3,35 с вентилятором
	18 Рв-7		1,60		1,60
	19 Рв-8		2,23		2,23
Итого:			81		240,87


Спецификация дверей, выражений и вент. решеток

Примечания:

- * – Съемная вент. решетка для осуществления обслуживания сплит системы.
- ** – Размер задвигит от уровня подвешенного потолка.


1. Данный лист смотреть совместно с планами, фасадами и узлами.
2. Все двери, вытравки и вент. решетки выполняются фирмой-изготовителем из алюминиевых профилей, за исключением оговоренных, по схеме расположения элементов заполнения проемов.
3. Перед заказом все габариты проемов следует уточнить по месту на строительной площадке и провести корректировку размеров фасадных элементов.
4. Шпирховка в вент. решетках показывает направление расположения ламелей.
5. Шаг ламелей и их шаг должен удовлетворять требования к вентиляционной системе.
5. Конструкция вент. решеток должна предусматривать их открывание наружу.
6. Сторону и тип открывания необходимо согласовать с архитектором.
6. Все двери и вытравки имеют одинаковый стеклопакет с обязательным использованием низкоэмиссионного стекла, за исключением оговоренных в спецификации.
7. В наружных дверях применять пелли с креплением в паз.

Согласовано					Заказчик: Speech	Спецификации		
Г А П								
Г И П					Дом 16, Секция 10 Спецификация встражи, двери и решетки	Смаður	Луст	Лустов
Разраб.	Г. Федоренко							
Проверил	М. Мартынов							
					Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Опродненское, д. Марьино	КАРИАТИДА		



Спецификация фасадных материалов

Обозначение	Материал облицовки	Объем, м2	Примечание
	Кассеты из оцинкованного листа 2мм	604,33	Архитектурные элементы
	Кассеты из оцинкованного листа	78,27	Облицовка 1го этажа
	Термоизоляционный фасад с тонким штукатурным слоем	1039	Фасад
		496,6 / 35	Лоджи / Тамбуры
	Натуральный камень	28	Цоколь
	Подшивной потолок	17,48	Входная группа и козырьки
	Алюм. рамка вокруг окна	239 м	Периметр рамок



Спецификация окон**

Элемент	Шп
Ок-1	84
Ок-2	33
Ок-3	13
ВСЕГО	130

Спецификация элементов

Элемент	Шп
Лж-1	13
Лж-2	13
Лж-3	13
ВСЕГО	39


Обозначения:

-Алюминиевая рамка вокруг окна.
(сечение рамки см. узлы)


Примечания:
** - За исключением лоджий и 1го этажа см. лист 4, 5
1. Крышная надстройка рассматривается отдельно.

Составлено				Спецификации			
Г. А. П.				Заказчик: Sreesh			
Г. И. П.				Дом 16, Секция 10			
Разработ.	Г. Федоренко			Схема окон и спецификации			
Проведен	М. Мартынов			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино			
				КАРИАТИДА			





Лоджия тип 1



Лоджия тип 2



Лоджия тип 3




Спецификация окон и
оконно дверных блоков





Элемент	Кол-во, шт.	
Ок-4	1	26
Ок-6	1	26
Ок-7	1	13
Ок-7а	1	13
Одд-1	1	13
Одд-1а	1	13
Одд-2	1	13
Одд-2а	1	13
ИТОГО:		130

Спецификация вент. решеток

Элемент	Кол-во, шт.	на один	на все
Рш-1	2	2	26
Рш-2	1	1	13
Рш-3	2	2	26
Рш-4	2	2	26
ИТОГО:			91

Примечания:
* -Поручень крепится к оконной раме.

Согласовано				Заказчик: Sreesth				Спецификации		
Г А П										
Г И П										
Разраб. Г. Федоренко										
Проверил М. Мартынов										
										



Спецификация окон и дверей



Элемент	Кол-во, шт.
Ок-5	1
Ок-8	2
Ок-9	1
Ок-10	1
Д-1	2
Д-1а	1
Д-2	1
Д-3	1
Д-4	1
Д-5	1
Д-6	1
Д-7	1
ИТОГО:	14

Спецификация витражей

Элемент	Кол-во, шт.
Вм-1	1
Вм-2	1
Вм-3	1
ИТОГО:	3

Спецификация решеток

Элемент	Кол-во, шт.
Рш-5	1
Рш-6	1
Рш-7	1
Рш-8	1
ИТОГО:	4

Согласовано				Заказчик: Speech Спецификации				
Г А П								
				Дом 16. Секция 10	Стадия	Лист	Листов	
Г И П				1ый этаж. Спецификации	Р	5		
Разраб.	Г. Федоренко			Жилая застройка по адресу: Московская область, Красногорский район, с/п Отраденское, д. Марьино				
Проверил	М. Мартынов							